



X P E N G G 9

T A K E C H A R G E



NOVI XPENG G9 - cjenik i detaljne specifikacije

Modeli	Standard range	Long range	Performance
Bruto cijena s cjenika (EUR)	58 900	62 900	72 900
Pogon	RWD		AWD
Snaga (KS)	346	346	567
WLTP domet vožnje (km)	502	585	540

Opcije	Standard range	Long range	Performance
Bruto cijena s cjenika (EUR)			
Arctic bijela boja		0	
Graphite siva / Midnight crna/ Frost srebrna - metalik boja		1 050	
Kaitoke zelena - matirana boja		1 200	
Premium Paket Sjedala&Audio ¹		3 950	
Kuka za vuču ²		1 100	
21" (53,34 cm) kotači (u slučaju Standard Range ili Long Range modela) ³		1 000	
Black Edition (u slučaju Performance verzije) ⁴			
Midnight crna			
20" kotači potpuno obojani			
Prednji logo / prednji blatobran / kamera za pametnu vožnju na prednjim vratima / svjetlosna traka na prednjem braniku / ukrasni elementi i stražnji logotipi u zatamnjenoj crnoj boji		1 270	
Narančaste kočione čeljusti			

Vrijedi od 01.10.2025. (za modele MY26)

Vanjski izgled	Standard range	Long range	Performance
Automatska prednja svjetla	•	•	•
Podešavanje visine prednjih svjetala	•	•	•
Aktivna rešetka hladnjaka	•	•	•
Automatski brisač prozora	•	•	•
Električni bočni retrovizori s funkcijom protiv zaslepljivanja, grijanjem i memorijom	•	•	•
Vrata s funkcijom mekog zatvaranja	•	•	•
Vrata bez okvira stakla	•	•	•
Skriveni kvake na vratima	•	•	•
Grijano prednje vjetrobransko staklo	•	•	•
Stražnje zatamnjeno staklo*	•	•	•
Panoramski stakleni krov (s toplinskom izolacijom / UV zaštitnim premazom)	•	•	•
Grijano stražnje vjetrobransko staklo	•	•	•
Krovni nosač	•	•	•
Električna stražnja vrata (prtljažnik)	•	•	•
Električno izvlačiva kuka za vuču	○ ²	○ ²	○ ²
V2L (6kW 230V AC utičnica za napajanje)	•	•	•
20" (50,8 cm) kotači (255/50R20)	•	•	-
21" (53,34 cm) kotači (255/45R21)	○ ³	○ ³	•
Black Edition	-	-	○ ⁴

Interijer	Standard range	Long range	Performance
Multifunkcionalni upravljač (podesiv u 4 smjera)	•	•	•
Grijani upravljač	•	•	•
Ambijentalna rasvjeta	•	•	•
Bežično punjenje 50W *2	•	•	•
Napajanje u vozilu (12V) *2	•	•	•
USB tip-A *2	1 USB priključak s podrškom za prijenos podataka + 1 USB priključak za punjenje 2 USB priključka za punjenje		
USB tip-C *2			
Prednja sjenila sa zrcalom i osvjetljenjem	•	•	•
Stražnja kuka za kapute	•	•	•
Audio sustav			
Xpeng surround zvučni sustav s 8 zvučnika	•	•	•
Zvučnici u vozačevom sjedalu*2 (vanjsko pojačalo)	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Dynaudio sustav s 20 zvučnika*20	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Dolby Atmos	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Vanjski zvučnici	•	•	•
Klimatizacija i toplinska regulacija			
Automatska dvostruka zona klimatizacije	•	•	•
XfreeBreath® inteligentni sustav pročišćavanja zraka s filtrom za pelud i PM2.5	•	•	•
Stražnji izlaz za klimatizaciju	•	•	•
X-HP3.0 inteligentni sustav toplinske regulacije s toplinskom pumpom	•	•	•



Sjedala	Standard range	Long range	Performance
Adjustment			
Podešavanje vozačevog sjedala		8 smjeri	
4-smjerno podešavanje lumbalne potpore vozačevog sjedala	●	●	●
2-smjerno podešavanje potpore za bedra vozačevog sjedala	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Podešavanje sjedala suvozača		6 smjeri	
4-smjerno podešavanje lumbalne potpore sjedala suvozača	○ ¹	○ ¹	○ ¹
2-smjerno podešavanje potpore za bedra sjedala suvozača	○ ¹	○ ¹	○ ¹
2-smjerno podešavanje potpore za bedra stražnjih sjedala	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Podešavanje naslona stražnjih sjedala za 10°	●	●	●
Preklapiva stražnja sjedala (60/40)	●	●	●
Prekidač za preklapanje stražnjih sjedala u prtljažniku	●	●	●
Funkcije			
Grijana prednja sjedala (sjedište + naslon)	●	●	●
Ventilirana prednja sjedala (sjedište + naslon)	●	●	●
Masaža prednjih sjedala	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Memorija položaja prednjih sjedala + način dobrodošlice	●	●	●
Podesivi naslon za glavu prednjih sjedala	●	●	●
Grijana stražnja sjedala (sjedište + naslon)	●	●	●
Ventilirana stražnja sjedala (sjedište + naslon)	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Masaža stražnjih sjedala	○ ¹	○ ¹	○ ¹
Stražnji naslon za ruke s držačem za čaše	●	●	●
Središnji naslon za glavu straga	●	●	●
Osvjetljenje za noge straga	●	●	●
Materijal			
Koža (Leatherette)	●	●	●
Nappa koža	○ ¹	○ ¹	○ ¹

Infotainment	Standard range	Long range	Performance
Programska oprema			
Procesor		NVIDIA® Orin-X	
XPILOT ASSIST Vožnja			
Adaptivni tempomat (ACC)	•	•	•
Kontrola zadržavanja u sredini trake (LCC)	•	•	•
Adaptivni tempomat u zavojima (ATC)	•	•	•
Aktivna promjena trake (ALC)	•	•	•
XPILOT ASSIST Parkiranje			
Napredna pomoć pri parkiranju (EAP2.0)	•	•	•
Automatska pomoć pri izlasku iz parkirnog mjesta (AEP)	•	•	•
Pomoć pri parkiranju s 360° kamerom	•	•	•
Transparentno podvozje	•	•	•
Daljinsko parkiranje pomoću ključa	•	•	•
Parkiranje putem mobilne aplikacije	•	•	•
Sustav autonomnog izlaska iz parkirnog mjesta (Straight Summon)	•	•	•
Daljinska pomoć pri ozbranom parkiranju (RPA)	•	•	•
XPILOT ASSIST Sigurnost			
Snimanje vožnje	•	•	•
Prevenција frontalnog sudara			
<i>Praćenje udaljenosti sprijeda (FDM)</i>	•	•	•
Upozorenje na frontalni sudar (FCW)	•	•	•
Autonomno kočenje u nuždi (AEB)	•	•	•
Prepoznavanje prometnih znakova (TSR)	•	•	•
Sustav pomoći pri brzini (SAS)	•	•	•
Inteligentna duga svjetla (IHB)	•	•	•
Praćenje stanja vozača (DSM)	•	•	•
Prevenција bočnog sudara			
<i>Otkrivanje mrtvog kuta (BSD)</i>	•	•	•
Upozorenje pri otvaranju vrata (DOW)	•	•	•
Upozorenje pri napuštanju trake (LDW)	•	•	•
Pomoć pri zadržavanju u traci (LKA)	•	•	•
Hitna pomoć pri zadržavanju u traci (ELK)	•	•	•
Prevenција stražnjeg sudara			
<i>Upozorenje na stražnji sudar (RCW)</i>	•	•	•
pozorenje na poprečni promet straga (RCTA)	•	•	•

Xmart OS

Programska oprema

	Standard range	Long range	Performance
Chipset		Qualcomm Snapdragon 8295	
Povezivost		Wi-Fi / 4G mreža	
Digitalna instrumentna ploča		10,25" (26 cm)	
Središnji kontrolni zaslon		14,96" (38 cm)	
Zaslon za zabavu suvozača		14,96" (38 cm)	
Bluetooth®	•	•	•
Neovisna Bluetooth veza za suvozača	•	•	•
UWB ključ	•	•	•
Bluetooth ključ putem mobilnog telefona	•	•	•
NFC kartični ključ	•	•	•
Automatsko otključavanje putem mobilnog telefona	•	•	•
Daljinsko upravljanje vozilom putem mobilne aplikacije	•	•	•
Pametno lociranje vozila putem aplikacije	•	•	•
Softver	•	•	•
"Hey XPENG" glasovni asistent		Glasovni asistent s 4 zone i inteligentnim preporukama	
Pametna navigacija	•	•	•
3D korisničko sučelje	•	•	•
Trgovina aplikacijama	•	•	•
DAB + FM radio	•	•	•
Apple Carplay	•	•	•
Android Auto	•	•	•
Način Dobrodošlice	•	•	•
Način Meditacije	•	•	•
Bežurne (OTA) nadogradnje softvera	•	•	•

Vanjske boje

	Standard range	Long range	Performance
Arctic bijela	☐	☐	☐
Graphite siva	☐	☐	☐
Midnight crna	☐	☐	☐
Frost srebrna	☐	☐	☐
Kaitoke zelena	-	-	☐



Boje interijera

	Standard range	Long range	Performance
Dark	☐	☐	☐
Coffee	☐	☐	☐
Saddle	☐	☐	☐
Gray	☐	☐	☐



Dimenzije	Standard range	Long range	Performance
Duljina × Širina × Visina (mm)	4891 / 1937 / 1680		4891/1937/1670
Međuosovinski razmak (mm)		2998	
Širina traga kotača sprijeda / straga (mm)		1656 / 1663	
Broj sjedala		5	
Masa praznog vozila (kg)	2235 s kukom za vuču 2210 bez kuke za vuču	2315 s kukom za vuču 2290 bez kuke za vuču	2420 s kukom za vuču 2395 bez kuke za vuču
Najveća dopuštena masa vozila (GVM) (kg)	2730	2810	2910
Maksimalna nosivost (kg)		520	515
Kapacitet prtljažnika (L)	660L (1576L s preklopljenim stražnjim sjedalima)		
Kapacitet prednjeg prtljažnika (L)		71L	
Nosivost krovnog nosača (kg)		75	
Kapacitet električne vučne kuke (kg)		1500	

Performanse	Standard range	Long range	Performance
Pogon	RWD		AWD
Vrsta motora	Sinkroni motor s permanentnim magnetima		F: Indukcijski motor (prednji) R: Sinkroni motor s permanentnim magnetima
Snaga (kW)		258	423
Okretni moment (N·m)		465	695
Najveća brzina (km/h)		200	
Ubrzanje (0–100 km/h) (s)	6,6	6,4	4,2
Krug okretanja (m)		5,9	
Vrsta ćelije		LFP	
Bruto kapacitet baterije (kWh)	79		93,1
Potrošnja energije (kWh/100 km)	18,4	18,6	20,1
WLTP domet vožnje (km)	502	585	540
Snaga AC punjenja (kW)		do 11 (3-fazni)	
Vrijeme AC punjenja (5–100%) (h)	≥9h	≥10.5h	≥10.5h
Snaga DC brzog punjenja (kW)	445	525	525
Vrijeme DC punjenja (10–80%)		12min 10%-80% SOC	
Priključak za punjenje		CCS2	
Ovjes	Prednji neovisni ovjes s dvostrukim ramenima /		
Inteligentna zračna opruga s dvostrukom komorom	-	-	•
Elektromagnetski prilagodljivi amortizer	-	-	•
Način vožnje	ECO / Comfort / Sport / Individual / Launch / Escape / Snow		
Kočioni sustav	Prednji i stražnji ventilirani kočni diskovi		
Zaustavni put		33,9	
Koeficijent otpora zraka		0,272	



[CONTACT](#)